

IVECO

MAIS

PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221014PE00055

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1(UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 1 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 1(UM) CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, SOLICITADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os Dados da Empresa:

Razão Social: Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
CNPJ (MF) nº: 17.792.470/0001-38
Inscrição Estadual: 16.226.490-9
Endereço: Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza
Fone: (83) 4009-1391 Fax: (83) 4009-1391
CEP: 58.084-120 Cidade: João Pessoa Estado: PB
Banco: Braço Agência: 4361-3 Conta Corrente: 105293-4

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓD	OBJETO	MARCA / MODELO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Aquisição de Caminhão pipa, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 cv. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, eixo traseiro com dupla velocidade, tração 4x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 210 litros de capacidade, suspensão dianteira e traseira tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 16.000 kg, itens de segurança obrigatórios, equipamento com tanque de 10000 litros para água e acessórios, fabricação nacional em chapa de aço de alta resistência, emplacado e tanque cheio.	Iveco Tector 17-280, 4x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com tanque pipa de 10.000 litros, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais)	R\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais)
2	Aquisição de Caminhão compactador de lixo, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 CV. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, eixo traseiro com dupla velocidade, tração 4x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 210 litros de capacidade, suspensão dianteira e traseira tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 16.000 kg, itens de segurança obrigatórios, Equipado com coletor/compactador de 15 m³, fabricação nacional com chapa de aço alta resistência e sistema de iluminação completa, emplacado e tanque cheio.	Iveco Tector 17-280, 4x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com compactador de lixo de 15m³, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)	R\$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais)
3	Aquisição de Caminhão com caçamba basculante, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 cv. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, tração 6x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 275 litros de capacidade, suspensão dianteira e tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, suspensão traseira tipo balanço com molas e suspensão pneumática do eixo auxiliar com acionamento no painel, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 24.100 kg, itens de segurança obrigatórios, Equipado com caçamba basculante com capacidade mínima de 12 m³, fabricação nacional com chapa de aço alta resistência e sistema de iluminação.	Iveco Tector 24-280, 6x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com basculante de 12m³, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais)	R\$ 630.000,00 (Seiscentos e trinta mil reais)

Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022, a Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda., CNPJ: 17.792.470/0001-38, por intermédio de seu representante infra-assinado, DECLARA que:

MARCOS VIEIRA
DE
LIMA:650982344
68

Assinado de forma
digital por MARCOS
VIEIRA DE
LIMA:65098234468
Dados: 2022.11.09
12:14:04 -03'00'

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
Tel.: (83) 4009-1391
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.792.470/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.226.490-9

IVECO

MAIS

- ⇒ Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, demais encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
- ⇒ Tem total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus anexos.
- ⇒ É Concessionário Autorizado da marca Iveco no Estado da Paraíba, sendo, portanto, autorizada a comercializar veículos e peças da marca Iveco no Estado da Paraíba, assim como prestar serviços de assistência técnica especializada.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Valor Global da Proposta: R\$ 1.840.000,00 (Um milhão, oitocentos e quarenta mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de Pagamento: Conforme Edital.

João Pessoa / PB, 10 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
por MARCOS VIEIRA DE
LIMA:65098234468
Data: 2022.11.09
12:14:27 -03'00'

Marcos Vieira de Lima
Gerente Geral
RG 1.043.860 SSP/RN

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
Tel.: (83) 4009-1391
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.792.470/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.226.490-9



No trânsito, a vida vem primeiro.



TECTOR 17-280 (4x2)

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos	A	5.175
Comprimento total	B	8.660
Altura da cabine	D	2.932
Balanço traseiro	F	2.160
Ângulo de ataque dianteiro**	G	17°
Ângulo de ataque traseiro**	H	11°
Diâmetro de giro (entre paredes)		19.280
Diâmetro de giro (entre pneus)		17.670

CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) – técnico / legal	17.500 / 16.000
Capacidade eixo dianteiro – técnica / legal	7.100 / 6.000
Capacidade eixo traseiro – técnica / legal	10.400 / 10.000
Carga útil – técnica	11.399
Carga útil – legal	10.609
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	33.000

PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg)




Eixo dianteiro	3.342
Eixo traseiro	2.049
Total	5.391

DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO (c/ PBT de 16.800 kg*)

Relação de eixo traseiro	4,10 / 5,59 :1
Capacidade de rampa (gradeability)	60,8%
Partida em rampa (startability)	32,7%
Velocidade máxima no plano (km/h)	123

* Devido ao limite de 6.600 kg na capacidade técnica de carga dos pneus no eixo dianteiro.

** Dimensões de referência em condições de PBT técnico.





No trânsito a vida vem primeiro.

TECTOR 24-280 (6x2)

DIMENSÕES (mm)

Distância entre-eixos	A	5.175
Comprimento total	B	9.776
Altura da cabine (curta ou leito com teto convencional)	D	2.854
Altura da cabine (leito com teto alto)	D1	3.521
Altura adicional com climatizador	E	130
Ângulo de ataque dianteiro	F	20°
Distância mínima para implementação	G	570 (cabine curta) / 1.075 (cabine leito)
Díâmetro de giro (entre paredes)		19.290
Díâmetro de giro (entre pneus)		17.670
Vão livre dianteiro	O	259
Vão livre traseiro	N	238

CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) – técnico / legal	25.100 / 23.000
Capacidade eixo dianteiro – técnica / legal	7.100 / 6.000
Capacidade eixo traseiro – técnica / legal	18.000 / 17.000
Carga útil (cabine curta) – técnica***	18.140
Carga útil (cabine curta) – legal***	16.040
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	33.000




PESOS EM ORDEM DE MARCHA (cabine curta)

Eixo dianteiro	3.410
Eixo traseiro	3.550
Total	6.960
Peso adicional para cabine leito – eixo dianteiro	73
Peso adicional para cabine leito – eixo traseiro	77
Peso adicional para cab. leito + teto alto – eixo dianteiro	112
Peso adicional para cab. leito + teto alto – eixo traseiro	118

DESEMPENHO CÁLCULO TEÓRICO (c/ PBT 23.000 kg)

Relação de eixo traseiro	4,10 / 5,59,1
Capacidade de rampa (gradeability)	28%
Partida em rampa (startability)	16%
Velocidade máxima no plano (km/h)	Limitada eletronicamente a 120 km/h

*** As capacidades de carga útil devem ser ajustadas com as opções cabine leito ou leito com teto alto.



IVECO

TECTOR 17-280 (4x2)**MOTOR**

Motor – marca / modelo / ciclo / emissões	FPT NEF 6 / ciclo diesel / SCR – Proconve P7 (Euro 5).
Alimentação	Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail.
Nº cilindros / cilindrada	6 cil. linha / 5.880cm³.
Potência máxima	280cv (206kW) @ 2.500rpm.
Torque máximo	950 Nm (97 kgfm) @ 1.250 – 2.100 rpm.

TRANSMISSÃO

Transmissão – marca / modelo	Eaton FS 6406 B.
Tipo / número de marchas	Manual acionada a cabo / 6 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré.

EIXOS

Dianteiro – marca / modelo	IVECO / 5872/I com rolamentos dos cubos lubrificados a óleo.
Tipo	Viga rígida de aço forjado seção "I".
Traseiro – marca / modelo	Meritor / MS 23 – 245.
Tipo / características	Portante, diferencial com dupla redução.
Relações de redução	4,10:1/5,59:1 (série) / 4,56:1/6,21:1 (opcional)

SUSPENSÕES

Dianteira	Mecânica por molas parabólicas com jumelos isentos de lubrificação, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Traseira	Mecânica por molas semielípticas de duplo estágio com jumelos isentos de lubrificação, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.

CHASSI

Tipo – construção / dimensões	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas com travessas rebitadas / longarinas de 262,5 x 80 x 6mm.
Material	Aço laminado Fe E 420 / LNE 38.

DIREÇÃO

Marca / modelo	ZF 8097 Servocom.
Tipo / assistência / redução	Mecânica servoassistida hidráulicamente.

FREIOS

Freio de serviço	Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas (Automatic Slack Adjuster) / 4.495cm² área efetiva de frenagem / ABS com EBD/EBL (Electronic Brakeforce Limitation).
Freio de estacionamento	Tipo spring brake com atuação pneumática no eixo traseiro.
Freio motor	Freio de exaustão tipo válvula borboleta no escapamento / acionamento eletropneumático.

RODAS E PNEUS

Rodas – material / dimensões	Aço 7,5" x 22,5" série
Pneus	275/80 R 22,5 série.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tanque de combustível / material	275 L / plástico.
Tanque de ureia	27L série.
Motor (cárter)	18L (19,3L com troca de filtro).
Transmissão	9,2L.

SISTEMA ELÉTRICO

Baterias	2 x 12V x 100Ah.
Alternador	28V x 90A.

CABINE

Tipo / construção / proteções	Tipo avançada (COE – Cab-Over-Engine), basculante através de dispositivo hidráulico, estrutura em painéis de aço, tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de materiais de isolamento termoacústico e antiabrasão.
-------------------------------	--

ITENS DE SÉRIE

Travamento das portas por controle remoto.	Limitador de velocidade 120km/h.	Rádio AM/FM/USB + Bluetooth.	Vidro das portas com acionamento elétrico.
Banco do motorista c/ suspensão pneumática.	Ar-condicionado.	Banco inteiro para 2 acompanhantes.	Espelhos retrovisores com regulagem elétrica e com desembaçador térmico.
Tacógrafo digital.	Volante de direção com regulagem mecânica de altura e de profundidade.	Quebra-sol externo em material translúcido.	Banco do motorista com suspensão pneumática.
Cabine com suspensão por mola helicoidal e amortecedor em 4 pontos (2 na parte dianteira e 2 na parte traseira).	Computador de bordo + piloto automático.	-	-

TECTOR 24-280 (6x2)

MOTOR

Motor – marca / modelo / ciclo / emissões	FPT / NEF 6 / ciclo diesel com SCR / Proconve P7 (Euro 5)
Alimentação	Turbo-intercooler, injeção eletrônica Common Rail.
Nº cilindros / cilindrada	6 cil. linha / 5.880cm³.
Potência máxima	280cv (206kW) @ 2.500 rpm.
Torque máximo	950Nm (97 kgfm) @ 1.250 rpm a 1.850 rpm.

CAIXA DE CÂMBIO

Caixa de câmbio – marca / modelo	Eaton FS 6406 B.
Tipo / número de marchas	Manual acionada a cabo / 6 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré.
Relação de marchas	1ª 8,03 3ª 3,09 5ª 1,31 R 7,70 2ª 5,06 4ª 1,96 6ª 1,00 - -
Embreagem – diâmetro do disco / tipo	380mm (15") / Tipo pull.
Tipo / acionamento	Monodisco a seco com acionamento hidráulico.

EIXOS

Dianteiro – marca / modelo	IVECO / 5872 / I com rolamentos dos cubos lubrificados a óleo.
Tipo	Viga rígida de aço forjado seção "I".
Traseiro – marca / modelo	Meritor / MS 23 – 245.
Tipo / características	Portante, diferencial com dupla redução a par cônico.
Relações de redução	4,10/5,59:1 série / 4,56/6,36:1 & 4,88/6,65:1 opcionais.

SUSPENSÕES

Dianteira	Mecânica por molas parabólicas com jumeos isentos de lubrificação, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Traseira	Mecânica tipo balancim, molas semielípticas assimétricas, simples estágio, com elevação pneumática do 3º eixo.

CHASSI

Tipo – construção / dimensões	Tipo escada, longarinas planas com perfil "C", unidas com travessas rebicadas / longarinas de 262,5 x 80 x 7mm com capa de reforço de 6 mm de espessura desde a traseira da cabine até a extremidade traseira das longarinas.
Material	Aço laminado Fe E 420 / LNE 42.

DIREÇÃO

Marca / modelo	ZF 8097 Servocom.
Tipo / assistência / redução	Mecânica servoassistida hidráulicamente c/ esferas recirculantes.

FREIOS

Freio de serviço	Tipo S-cam com acionamento pneumático, tambores dianteiros e traseiros, ajustador automático das lonas (Automatic Slack Adjuster) / ABS com EBD/EBL (Electronic Brakeforce Limitation).
Freio de estacionamento	Pneumático, com acionamento no eixo traseiro por alavanca localizada no console central.
Freio motor	Freio de exaustão com válvula do tipo borboleta no coletor de escapamento de acionamento pneumático.

RODAS E PNEUS

Rodas – material / dimensões	Aço 7,5" x 22,5" série / alumínio 8,25" x 22,5" opcional.
Pneus	275/80R 22,5 série / 295/80R 22,5 opcional.

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (litros)

Tanque de combustível / material	275 L / plástico.
Tanque de ureia	27L (série).
Motor (cárter)	18L (19L com troca de filtro).
Caixa de câmbio	9,2L.

SISTEMA ELÉTRICO

Baterias	2 x 12V x 100Ah.
Alternador	28V x 90A.

CABINE

Tipo / construção / proteções	Cabine avançada (COE - Cab Over Engine) com basculamento hidráulico e suspensão por molas helicoidais e amortecedores em 4 pontos (2 na dianteira e 2 na traseira), estruturada em painéis de aço com tratamento cataforético anticorrosão e aplicação de isolamento termoacústico e antiabrasão.
-------------------------------	---

ITENS DE SÉRIE

Ar-condicionado.	Banco do motorista c/ suspensão pneumática.	Vidro das portas com acionamento elétrico.
Espelhos retrovisores com regulagem elétrica e com desembaçador térmico.	Cabine com suspensão por mola helicoidal e amortecedor em 4 pontos (2 na parte dianteira e 2 na parte traseira).	Volante de direção com regulagem mecânica de altura e de profundidade.
Banco inteiriço para 2 acompanhantes (cabine curta).	Travamento das portas por controle remoto.	Rádio AM/FM/USB + Bluetooth.
Quebra-sol externo em material translúcido.	Banco individual para o acompanhante (cabine leito).	Computador de bordo + piloto automático.

As características técnicas, pesos e dimensões são indicados somente como referência. Os pesos e dimensões reais podem ser diferentes dos valores indicados em função de alterações técnicas ou construtivas aplicadas a cada veículo em particular, assim como a composição de itens de série e opcionais. A IVECO se reserva o direito de modificar essas informações sem prévio aviso. Fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

IVECO

MAIS

PROPOSTA DE PREÇO ATUALIZADA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA/PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221014PE00055

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1(UM) CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 1 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 1(UM) CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, SOLICITADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os Dados da Empresa:

Razão Social: Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.

CNPJ (MF) nº: 17.792.470/0001-38

Inscrição Estadual: 16.226.490-9

Endereço: Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza

Fone: (83) 4009-1391 Fax: (83) 4009-1391

CEP: 58.084-120 Cidade: João Pessoa Estado: PB

Banco: Brasil Agência: 4361-3 Conta Corrente: 105293-4

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓD	OBJETO	MARCA / MODELO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Aquisição de Caminhão pipa, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 cv. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, eixo traseiro com dupla velocidade, tração 4x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 210 litros de capacidade, suspensão dianteira e traseira tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 16.000 kg, itens de segurança obrigatórios, equipamento com tanque de 10000 litros para água e acessórios, fabricação nacional em chapa de aço de alta resistência, emplacado e tanque cheio.	Iveco Tector 17-280, 4x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com tanque pipa de 10.000 litros, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais)	R\$ 515.000,00 (Quinhentos e quinze mil reais)
2	Aquisição de Caminhão compactador de lixo, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 CV. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, eixo traseiro com dupla velocidade, tração 4x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 210 litros de capacidade, suspensão dianteira e traseira tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 16.000 kg, itens de segurança obrigatórios, Equipado com coletor/compactador de 15 m³, fabricação nacional com chapa de aço alta resistência e sistema de iluminação completa, emplacado e tanque cheio.	Iveco Tector 17-280, 4x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com compactador de lixo de 15m³, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais)	R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais)
3	Aquisição de Caminhão com caçamba basculante, novo, com cabine avançada com três lugares com ar condicionado, vidro elétrico, cor branca, motor 6 cilindros, a diesel, potência mínima 256 cv. Até 2500 rpm, turbocooler, direção hidráulica, caixa de mudança 6 marcha + 1 ré, tração 6x2, sistema elétrico com duas baterias de 12v/100Ah, tanque com no mínimo 275 litros de capacidade, suspensão dianteira e tipo molhas, amortecedores telescópios e barra estabilizadora, suspensão traseira tipo balancim com molas e suspensão pneumático do eixo auxiliar com acionamento no painel, Sistema de freios tambor dianteiro e traseiro + outro sistema, pneus 275/80 R22,5 radiais sem câmaras, PTB mínimo de 24.100 kg, itens de segurança obrigatórios, Equipado com caçamba basculante com capacidade mínima de 12 m³, fabricação nacional com chapa de aço alta resistência e sistema de iluminação.	Iveco Tector 24-280, 6x2, Novo e 0km, ano/modelo 2022/2023, equipado com basculante de 12m³, conforme Termo de Referência.	Veículo	1	R\$ 514.900,00 (Quinhentos e quatorze mil e novecentos reais)	R\$ 514.900,00 (Quinhentos e quatorze mil e novecentos reais)

Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022, a Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda., CNPJ: 17.792.470/0001-38, por intermédio de seu representante infra-assinado, DECLARA que:

- ⇒ Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, demais encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

MARCOS VIEIRA
DE
LIMA:650982344
68

Assinado de forma digital
por MARCOS VIEIRA DE
LIMA:65098234468
Dados: 2022.11.10
12:19:36 -03'00'

Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza
Tel.: (83) 4009-1391
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.792.470/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.226.490-9

IVECO

MAIS

- ⇒ Tem total conhecimento e concordância com os termos deste Edital de Pregão e seus anexos.
- ⇒ É Concessionário Autorizado da marca Iveco no Estado da Paraíba, sendo, portanto, autorizada a comercializar veículos e peças da marca Iveco no Estado da Paraíba, assim como prestar serviços de assistência técnica especializada.

Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Valor Global da Proposta: R\$ 1.664.900,00 (Um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Forma de Pagamento: Conforme Edital.

João Pessoa / PB, 10 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
por MARCOS VIEIRA DE
LIMA:65098234468
Dados: 2022.11.10
12:19:55 -03'00'

Marcos Vieira de Lima
Gerente Geral
RG 1.043.860 SSP/RN



Mais Truck Comércio de Caminhões Ltda.
Rua das Lagoas, 280 – Jardim Veneza.
Tel.: (83) 4000-1301
Cep: 58.084-120 – João Pessoa / PB
CNPJ: 17.792.470/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.226.490-9